域智盾软件®

打印策略设置

Print Policy Settings

禁止打印策略·打印水印
水印模板·水印信息溯源



河北中视新研软件开发有限公司

目录

一、如何设置禁止打印和打印水印策略 1
二、如何添加水印模板 6
三、如何通过水印信息溯源 11

企业日常办公中，禁止打印文件和打印文件带有水印，可以防止纸质文档泄密，文件水印后方便文档泄密可溯源。那么，应该如何设置禁止打印和打印水印呢？


本篇内容介绍域智盾软件的禁止打印和打印水印功能，并说明水印模板的添加方法与水印信息溯源方法。

一、如何设置禁止打印和打印水印策略

本篇内容介绍域智盾软件禁止打印和打印水印功能的设置方法。


（一）禁止打印

1. 首先，打开管理端软件，点击【首页】-【策略模板管理】，点击右侧【+】新建策略模板。




2. 在【新建策略模板】页面中，策略名称可自定义（例如：禁用打印），在左侧

功能栏中选择【打印管理】选项，右侧【策略内容】中勾选【禁用打印机】。



3. 点击【新建策略模板】页面左下角【请选择客户端】，在【选择客户端】页面，勾选要审计的客户端名称或部门，点击【确定】保存选择的客户端，再次点击【确定】保存策略模板。




4. 禁止打印功能支持提交打印申请、允许使用虚拟打印机、允许使用指定打印机和程序打印规则匹配。

（1）勾选允许提交打印申请，在禁止打印状态下，员工可以向管理员提交申请，审批通过后可以打印。

（2）勾选允许使用虚拟打印机，在禁止打印状态下，员工可以使用虚拟打印机打印文件。


（3）勾选允许使用下列打印机，在禁止打印状态下，员工只能使用管理员指定的打印机，点击右侧加号，选择打印机。




在选择打印机页面勾选允许使用的打印机，点击【确定】，员工只能使用该打印机打印文件。

（二）打印水印

1. 勾选【开启打印水印】，点击右侧【+】选择水印模板。
2. 在【选择水印模板】页面，水印模板支持文字水印、点阵水印、图片水印、二维码水印，选择合适的水印模板，点击【确定】保存。



开启打印水印效果测试，如图所示（点阵水印演示）：




注：禁止打印和打印水印功能，可以同时使用，也可以独立使用。

二、如何添加水印模板

域智盾软件水印功能支持使用文字水印、点阵水印、图片水印和二维码水印，水印模板可以应用于屏幕管理、文档管理和打印管理。那么，如何添加水印模板呢？本篇内容介绍添加水印模板的方法：

首先点击【工具箱】-【水印模板】，点击右侧【+】选择水印模板方式。




1、文字水印

在【文字水印模板】中，根据需求填写【模板名】;【水印内容】自定义填写（例如：新媒体运营部门）;【附加内容】包含：换行符、计算机名、操作系统账户名、客户端昵称、IP 地址、MAC 地址、时间、换行，根据需求自定义选择即可，这里测试选择【客户端昵称】；字体、颜色、不透明度、倾斜方向、倾斜角度、密度、水印位置都可以根据需求自定义设置。点击【保存】。



文字水印效果，如图所示：



2、点阵水印

在【点阵水印模板】页面中，根据需求填写【模板名】；原点半径、点阵距离、块间距、颜色、不透明度都可以根据需求自定义设置。点击【保存】。



点阵水印效果，点阵水印是由九宫格阵列组成，如图所示：



3、图片水印

在【图片水印模板】页面中，根据需求填写【模板名】；点击【水印图片】中的【点此选择图片】，上传或选择做好的图片文件。不透明度、水印位置根据需求自定义设置，点击【保存】。



图片水印效果，如图所示：




4、二维码水印

在【二维码水印模板】页面中，根据需求填写【模板名】，二维码宽度、边框宽度、颜色、不透明度、水印位置可自定义设置，点击【保存】。



二维码水印打印效果，如图所示：




三、如何通过水印信息溯源

域智盾软件水印溯源功能，可以在发生泄密事件后，追溯到泄密的客户端，其中文字水印、二维码水印会直接显示客户端信息，本篇内容介绍点阵水印的溯源教程。

点阵水印溯源支持屏幕水印、打印水印、文档水印三种类型，通过点阵排列方式的信息，追溯泄密客户端。

1. 首先，获取到屏幕上的水印信息（例如：屏幕水印），如图所示：



2. 打开管理端【工具箱】-【水印模板】，点击右侧搜索按钮，进入【点阵水印溯源】页面。

3. 根据需求选择【水印类型】（例如：屏幕水印）。

4. 按照选择【水印类型】，选择【点阵起始标记】，【点阵起始标记】对应九宫格第一组信息，从九宫格第二组信息开始选择，点击对应的【点阵码表】信息。

5. 此时，【点阵字串】文本框中就会显示出 8 位字符信息，点击【点阵字串】右侧【溯源按钮】，显示溯源信息，溯源信息包括客户端名、客户端标识、IP 地址、计算机名、文档名、打印事件等信息。如图所示：

